



دسته‌بندی داروهای ضروری

تالیف: سید علیرضا سید عربی، سعید مصیبی

سرشناسه	: سیدعربی، سیدعلیرضا، ۱۳۸۰-
عنوان و نام پدیدآور	: دسته بندی داروهای ضروری/ تألیف سیدعلیرضا سیدعربی، سعید مصیبی.
مشخصات نشر	: تهران: موسسه آموزشی تألیفی ارشدان، ۱۴۰۲.
مشخصات ظاهری	: ۳۷ ص: ۲۱/۵×۱۴/۵ س.م.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۰۸-۸۲۱۳-۸
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
موضوع	: داروهای ژنریک -- ایران
	Generic drugs -- Iran
	داروها -- شکل های مصرف
	Dosage forms -- Drugs
	داروها -- عوارض جانبی
	Drugs -- Side effects
	داروشناسی
	Pharmacology
شناسه افزوده	: مصیبی، سعید، ۱۳۷۴-
رده بندی کنگره	: RS۵۵/۲
رده بندی دیویی	: ۶۱۵/۱۱۵۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۹۴۲۰۷۱۲
اطلاعات رکورد کتابشناسی	: فیپا



مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان

نام کتاب:	دسته بندی داروهای ضروری
نویسنده:	سیدعلیرضا سیدعربی، سعید مصیبی
ناشر:	آموزشی تألیفی ارشدان
ویرایش:	اول
نوبت چاپ:	اول ۱۴۰۲
طراح و گرافیست:	www.irantypist.com
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۰۸-۸۲۱۳-۸
شمارگان:	۱۰۰۰
مرکز خرید آنلاین:	www.arshadan.com www.arshadan.net
مرکز پخش و توزیع:	۰۲۱۴۷۶۲۵۵۰۰
قیمت:	۵۰۰۰۰ تومان

پیشگفتار ناشر:

به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند زاسرار که مفهوم نشد
اکنون که به چشم عقل در می‌نگرم معلوم شد که هیچ معلوم نشد

ای دانای بی همتا، ای بخشنده ایی که ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندی را به عدالت بی‌نیاز گردانی، مگر اینکه نالایق باشد و آن عنایت را به باژگونه از دست دهد. در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره سوم، هنوز نیاز بر مطالعه کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت احساس می‌شود. از این بابت خوشحالیم که می‌توانیم در جهت اعتلای علم، دانش و فرهنگ کشور قدمی هر چند کوچک برداریم.

و من الله التوفیق

دکتر شمس الدین یوسفیان

مدیر مسئول انتشارات ارشدان

مقدمه:

امروزه با توجه به گستردگی بسیار زیاد داروها لازم است که بر اساس خواص و ویژگی‌های داروها آن‌ها را در طبقه بندی مختلف قرار دهیم. امروزه داروها با توجه به گستره وسیعی که دارند، در دسته‌های مختلف از جمله ضد میکروبی و آنتی بیوتیک‌ها، ضد التهابی غیر استروئیدی، افزایش دهنده‌ی قند خون، ضد دیابت، هورمونی، ضد قارچ، تیروئید، مخدر، پوستی، ضد ویروس، ضد شپش و گال، ضد نقص سیستم عصبی مرکزی، ضد فشار خون، داروهای قلب، داروهای دستگاه گوارش و داروهای ضد حساسیت تقسیم بندی می‌شوند.

در این کتاب به صورت مختصر و مفید داروهای ضروری معرفی شده‌اند. طبیعتاً نمی‌توان همه‌ی داروها را در یک کتاب مختصر ارائه کرد ولی به هر حال داروهای ضروری و اضطراری در این کتاب ارائه شده‌اند.

صفحه	عنوان
۵.....	داروهای ضد میکروبی و آنتی بیوتیک‌ها
۱۷.....	داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
۲۱.....	داروهای افزایش دهنده‌ی قند خون
۲۲.....	داروهای ضد دیابت
۲۳.....	داروهای هورمونی
۲۵.....	داروهای ضد قارچ
۲۷.....	داروهای تیروئید
۲۸.....	مخدرها
۲۹.....	داروهای پوستی
۳۰.....	داروهای ضد ویروسی
۳۱.....	داروهای ضد شپش و گال
۳۲.....	داروهای ضد نقرس
۳۲.....	داروهای سیستم عصبی مرکزی
۳۴.....	داروهای ضد فشار خون

صفحه	عنوان
۳۵.....	داروهای قلب
۳۵.....	داروهای دستگاه گوارش
۳۶.....	داروهای ضد حساسیت

دسته‌بندی داروهای ضروری

(۱) داروهای ضد میکروبی و آنتی بیوتیک‌ها

• آزیترومایسین

نام ژنریک: آزیترومایسین

نام لاتین: Azithromycin

اشکال دارویی: قرص و کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم، سوسپانسیون خوراکی

موارد مصرف: در عفونت‌های مختلف باکتریایی پوست و دستگاه تنفس مانند فارنژیت، تونسیلیت، سینوزیت و برونشیت مزمن کاربرد دارد. عوارض جانبی: سرگیجه، ورتیگو، سردرد، ضعف، بی‌خوابی، تپش قلب، درد قفسه‌ی سینه، بثورات جلدی، تهوع، استفراغ و اسهال.

• آموکسی سیلین

نام لاتین: Amoxicillin

نام تجاری: Pdymox, Amoxill

اشکال دارویی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم، پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی

دسته‌بندی داروهای ضروری

موارد مصرف: در عفونت‌های سیستمیک تنفسی، عفونت حاد یا مزمن دستگاه ادراری- تناسلی کاربرد دارد.

عوارض جانبی: تشنج در دوزهای بالا، اسهال، تهوع، استفراغ، آنمی، لوکوپنی، ائوزینوفیلی، خارش، کهیر، تب و لرزه، درد مفاصل

- آمپی سیلین

نام لاتین: Ampicillin

نام تجاری: Amipi-Binotal

اشکال دایمی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم، سوسپانسیون خوراکی و ویال حاوی پودر استریل جهت تزریق

توجه: ویال به ظروف شیشه‌ای کوچک گفته می‌شود که برای نگه‌داری داروها به صورت مایع یا پودر استفاده می‌گردد.

موارد مصرف: عفونت‌های سیستماتیک، عفونت حاد یا مزمن دستگاه ادراری ناشی از ارگانیسم‌های حساس و مننژیت

عوارض جانبی: تشنج، اسهال، تهوع، استفراغ، آنمی، لوکوپنی، راش، کهیر، تب، لرز، ادم، آنافیلاکسی

دسته‌بندی داروهای ضروری

• آمیکاسین

نام لاتین: Amikacin sulfate

نام تجاری: Biklin-Amikin

اشکال دارویی: آمپول ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: عفونت‌های خطرناک ناشی از ارگانیزم‌های حساس و عفونت‌های شدید با باکتری‌های گرم منفی، مننژیت و عفونت‌های دستگاه ادراری

عوارض جانبی: سردرد، وزوز گوش، کاهش شنوایی، اسهال، تب، راش، کهیر، خارش

• اریترومايسين

نام لاتین: Erythromycin

نام تجاری: Pediazole-Pediamycin

اشکال دارویی: قرص جویدنی، قرص روکش دار ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم، سوسپانسیون خوراکی، ویال جهت تزریق، پماد چشمی ۰/۵ درصد، ژل موضعی ۲ درصد و ۴ درصد و محلول موضعی ۲ و ۴ درصد

دسته‌بندی داروهای ضروری

موارد مصرف: درمان بیماری التهابی حاد لگن ناشی از نیسریاگونوره
بیماری لژیونر، سفیلیس، عفونت‌های خفیف تا نسبتاً شدید دستگاه
تنفسی، پوست و بافت نرم ناشی از ارگانیسم‌های حساس

- استرپتومايسين

نام لاتین: Streptomycin

نام تجاری: Streptocol-Streptocin

اشکال دارویی: پودر ۱ گرم جهت تزریق محلول تزریقی

موارد مصرف: درمان اولیه یا کمکی سل، درمان اندوکاردیت و
تولارمی

عوارض جانبی: سردرد، اتوتوکسیسیتی، اسهال، نفروتوکسیسیتی،
تب، راش، کهیر و خارش

- اسپیرامایسین

نام لاتین: Spiramycin

نام تجاری: Rovamycin

اشکال دارویی: قرص روکشدار ۵۰۰ میلی گرم

دسته‌بندی داروهای ضروری

موارد مصرف: عفونت‌های ناشی از میکروارگانیزم‌های حساس

توکسوپلاسموز

عوارض جانبی: اسهال، تهوع، استفراغ و دل درد

• افلوکساسین

نام لاتین: Ofloxacin

نام تجاری: Floxin-Ofloxir-Loflox-Floxinotic

اشکال دارویی: قرص روکشدار ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم و

قطره‌ی ۰/۳ درصد گوش

موارد مصرف: عفونت‌های خفیف تا متوسط دستگاه ادراری ناشی از

میکروارگانیزم‌های حساس، اسهال خونی، عفونت‌های خفیف تا

متوسط دستگاه تنفسی، عفونت‌های استخوان و مفاصل

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، بی‌خوابی، کابوس، توهّم، تشنج،

خواب‌آلودگی، تپش قلب، افزایش فشار خون، سکته‌ی قلبی، اسهال

یا یبوست، تهوع، استفراغ، درد مفاصل و تنگی نفس

دسته‌بندی داروهای ضروری

- ایمی پنم-سیلاستاتین

نام لاتین: Imipenem-Cilastatin

نام تجاری: Pirmaxin

اشکال دارویی: پودر جهت تهیه‌ی محلول تزریقی، ویال‌های ۲۵۰ ، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرم از ترکیب هر دو

موارد مصرف: درمان عفونت‌هایی که نسبت به داروهای دیگر مقاوم شده‌اند از جمله دستگاه تنفسی، ادراری، داخل شکمی، استخوان، مفاصل، پوست و عفونت‌های قلبی

عوارض جانبی: تشنج، سرگیجه، بی‌خوابی، اسهال، تهوع، استفراغ، کولیت، درد در محل تزریق، التهاب و تب

- تتراسایکلین

نام لاتین: Tetracycline

نام تجاری: Achromycin

اشکال دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرم، پماد موضعی ۳ درصد و پماد چشمی ۱ درصد

دسته‌بندی داروهای ضروری

موارد مصرف: عفونت‌های ناشی از ارگانیسم‌های حساس، عفونت‌های بدون عارضه‌ی مجاری ادراری. پماد تتراسایکلین برای جوش، آکنه و اسهال خونی. پماد چشمی برای عفونت‌های سطحی چشم.

• تریپل سولفا

نام لاتین: Triple Sulfa

نام تجاری: Gyne Sulf

اشکال دارویی: قرص و کرم واژینال

موارد مصرف: عفونت و التهاب واژن ناشی از باکتری گاردنلاواژینالیس عوارض جانبی: خارش، سوزش، راش، قرمزی، تورم

• جنتامایسین

نام لاتین: Gentamicin

نام تجاری: Gemycin

اشکال دارویی: قطره‌ی چشمی ۳ میلی گرم، پماد چشمی، آمپول ۲۰، ۴۰ و ۸۰ میلی گرم

دسته‌بندی داروهای ضروری

موارد مصرف: پماد و قطره‌ی چشمی برای التهاب پلک و قرنیه.
آمپول برای عفونت‌های وخیم ناشی از میکروارگانیزم‌های حساس.
مننژیت و بیماری التهابی لگن

عوارض جانبی: سردرد، حساسیت به نور، اسهال، تب، راش، کهیر و
خارش

● سفالکسین

نام لاتین: Cephalexin

نام تجاری: Kefley

اشکال دارویی: کپسول ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم و پودر جهت تهیه
سوسپانسیون خوراکی

موارد مصرف: عفونت‌های باکتریایی ریوی، عفونت ادراری و تناسلی
عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، تشنج، اسهال، تهوع، استفراغ،
راش، کهیر، لرز، تب و ادم

دسته‌بندی داروهای ضروری

• سفکسیم

نام لاتین: Cefixime

نام تجاری: Suprax

موارد مصرف: عفونت گوش میانی، سینوزیت، پنومونی، عفونت ادراری، عفونت پوستی، مننژیت، آندوکاردیت و عفونت‌های دستگاه گوارش عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، خارش، کهیر، سندروم استیون-جانسون، اسهال، تهوع، استفراغ، خارش ناحیه‌ی ژینتال، راش، کهیر، لرز، تب و ادم

• سیپروفلوکساسین

نام لاتین: Ciprofloxacin

نام تجاری: Ciloxan-Ciproxin

اشکال دارویی: قرص روکشدار ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم، آمپول ۲۰۰ میلی گرم بر ۱۰۰ میلی لیتر، قطره‌ی چشمی ۰/۳ درصد

موارد مصرف: عفونت‌های خفیف تا متوسط دستگاه ادراری ناشی از ارگانیسم‌های حساس، اسهال عفونی، عفونت تنفسی و استخوان. قطره‌ی چشمی برای درمان زخم‌های قرنیه

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: سردرد، بیقراری، سرگیجه، بی‌خوابی، کابوس شبانه، توهّم، تپش قلب، افزایش فشار خون، خارش، کهیر، راش، اسهال، تهوع، استفراغ، تاری دید، دوبینی، طعم ناخوشایند در دهان

• میترونیدازول

نام لاتین: Metronidazole

نام تجاری: Flagyl

اشکال دارویی: قرص ۲۵۰ میلی گرم، قرص ۵۰۰ میلی گرم واژینال، شیاف ۵۰۰ میلی گرم، سوسپانسیون خوراکی، آمپول ۵۰۰ میلی گرم، ژل موضعی ۰/۷۵ درصد و ژل واژینال ۰/۷۵

موارد مصرف: عفونت‌های ناشی از باکتری‌های بی‌هوازی، ژیاوردیا و آمیب، آبسه‌ی کبد و مغزی، عفونت دستگاه تناسلی زنان، کولیت و عفونت‌های گوارشی

عوارض جانبی: سردرد، عدم تطابق، گیجی، تحریک پذیری، ضعف افسردگی، بیقراری، خستگی، خواب آلودگی، خارش، برافروختگی، کهیر، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، خشکی دهان، تیرگی ادرار، سوزش هنگام ادرار، خشکی واژن

دسته‌بندی داروهای ضروری

• موپیروسین

نام لاتین: Mupirocin

نام تجاری: Bacteoban

اشکال دارویی: پماد موضعی ۲ درصد و پماد بینی ۲ درصد

موارد مصرف: درمان زرد زخم ناشی از استافیلوکوک اورئوس،
استرپتوکوک بتا

عوارض جانبی: سوزش، خارش، درد، بثورات جلدی، احتقان بینی و
سرفه

• پنی سیلین

نام لاتین: Penicillin

نام تجاری: Pen-Crystapen

اشکال دارویی: پودر جهت محلول تزریقی

موارد مصرف: عفونت‌های شدید

عوارض جانبی: تشنج، نارسایی قلب، اسهال، تهوع، استفراغ، راش،
کهیر، تب، لرز و ادم

دسته‌بندی داروهای ضروری

- کو آموکسی کلاو

نام لاتین: CoAmoxiclave

نام تجاری: Farmentin-BD-Claviceillin

اشکال دارویی: پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی، قرص روکش دار ۳۷۵ و ۶۲۵ میلی گرم

موارد مصرف: عفونت‌های قسمت تحتانی دستگاه تنفس، اوتیت میانی، سینوزیت، عفونت پوستی و دستگاه ادراری، سرماخوردگی و گلودرد عوارض جانبی: تشنج، اسهال، تهوع، استفراغ، راش، کهیر، تب، لرز، ادم و آنافیلاکسی

- کوتریموکسازول

نام لاتین: Co-trimoxazol

نام تجاری: Sptra-Bactrim

اشکال دارویی: قرص، سوسپانسیون و محلول جهت تزریق موارد مصرف: عفونت ادراری، عفونت گوش میانی، برونشیت مزمن و اسهال مسافران

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: سردرد، افسردگی، تشنج، توهم، راش، حساسیت به نور، کهیر، خارش، یرقان، آنافیلاکسی، افزایش حساسیت

۲) داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

• آ-آ-آ

نام لاتین: A-C-A

نام تجاری: Excedrin-Axar

اشکال دارویی: قرص حاوی ۱۶۲/۵ میلی گرم استامینوفن، ۳۲۵ میلی

گرم آسپرین و ۳۲/۵ میلی گرم کافئین

موارد مصرف: دردهای خفیف تا متوسط و تب

عوارض جانبی: تحریک سیستم عصبی مرکزی، عصبانیت، کم خوابی،

آریتمی قلبی و افزایش فشار خون

• آسپرین

نام تجاری: Aspirimex-Aspimax-Asprin

اشکال دارویی: قرص روکشدار ۸۰ و ۳۲۵ میلی گرم، قرص جویدنی

۱۰۰ میلی گرم، قرص جوشان ۳۲۵، ۲۴۰ و ۴۰۰ میلی گرم، قرص

همراه با کدئین و شیاف ۳۲۵ میلی گرم

موارد مصرف: دردهای خفیف، تب و درد مفاصل

عوارض جانبی: راش، سوزش، وزوز گوش، کاهش شنوایی، اسهال،

تهوع و استفراغ

دسته‌بندی داروهای ضروری

• استامینوفن

نام لاتین: Acetaminophen

نام تجاری: Acephen-Panadol-Tylenol

اشکال دارویی: قرص جویدنی ۸۰ میلی گرم، قرص ۳۲۵ و ۵۰۰ میلی گرم، کپسول ۵۰۰ میلی گرم، شربت ۱۲۰ میلی گرم، سوسپانسیون خوراکی، شیاف ۱۲۵ و ۳۲۵ میلی گرم، آمپول ۱۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم

موارد مصرف: دردهای خفیف تا متوسط و تب
عوارض جانبی: تغییرات مغزی، ضعف، راش، کهیر، خارش، زخم دهانی
اسهال، استفراغ، تهوع، ادرار خونی یا کدر، ادرار دردناک و کاهش حجم ادرار

• ایبوپروفن

نام لاتین: Ibuprofen

نام تجاری: Brofen-Gelofen-Advil-Bropain

اشکال دارویی: قرص روکشدار ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم، کپسول ژلاتینی، سوسپانسیون خوراکی، ژل موضعی ۵ درصد
موارد مصرف: تسکین درد و تب، دندان درد، سر درد، درد بعد از عمل، گوش درد، درد قاعدگی، درد عادت ماهیانه، نقرص و آرتريت

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: سردرد، خواب‌آلودگی، سرگیجه، ضعف، مننژیت، ضعف، تهوع، استفراغ، خونریزی دستگاه گوارش، یبوست، بی‌اشتهایی، اسهال آسپیتک، خارش، راش، کهیر، وزوز گوش و اختلال بینایی

- دیکلوفناک

نام لاتین: Diclifenac

نام تجاری: Alfen-xl-pain off- voltaren

اشکال دارویی: ژل موضعی ۱ درصد، قرص روکشدار ۲۵ و ۵۰ میلی گرم، کپسول ۱۰۰ میلی گرم، شیاف ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم، آمپول ۷۵ میلی گرم، قطره چشمی ۰/۱ درصد

موارد مصرف: کاهش درد و التهاب مخصوصا دردهای مفصل و استخوان

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تشنج، اختلال حافظه و کابوس، تپش قلب، درد قفسه‌ی سینه، تاری دید، دوبینی، شب کوری، سوزش و خارش چشم، درد شکم، یبوست، اسهال و تهوع

- سلکوکسیب

نام لاتین: Celecoxib

نام تجاری: Cebex-Cobix-Celexib-Celebrex

اشکال دارویی: کپسول ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: دردهای ناشی از استخوان و مفاصل مانند آرتрит و روماتوئید

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: ضعف، اضطراب، عصبی شدن، افسردگی، تپش قلب، آریتمی، تاری دید، کاهش شنوایی، تهوع، استفراغ، یبوست، خونریزی گوارشی

- مفنامیک اسید

نام لاتین: Mefenamic acid

نام تجاری: Ponstel-Ponstan

اشکال دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرم

موارد مصرف: دندان درد، درد پریود و قاعدگی، درد بعد از زایمان، سردرد و سایر دردهای حاد

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، راش، تهوع، استفراغ، یبوست، خونریزی گوارشی، بی اشتها و نفخ

- ناپروکسن

نام لاتین: Naproxen

نام تجاری: Naprosyn

اشکال دارویی: قرص ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم، شیاف ۵۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: دردهای عضلانی و استخوانی، سردرد، درد بعد از عمل، درد قاعدگی، تب و میگرن

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تپش قلب، نارسایی قلب، اختلال بینایی، تهوع، استفراغ، یبوست و خونریزی گوارشی

دسته‌بندی داروهای ضروری

• پیروکسیکام

نام لاتین: Piroxicam

نام تجاری: Felden

اشکال دارویی: کپسول ۱۰ میلی گرم، آمپول ۲۰ میلی گرم، شیاف ۲۰

میلی گرم، ژل موضعی ۰/۵ درصد

موارد مصرف: آرتریت و روماتوئید، استئوآرتریت و درد حاد عضلانی

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، خستگی، ادم، خارش

راش، کهیر، تهوع، استفراغ، یبوست

۳) داروهای افزایش دهنده‌ی قند خون

• گلوکاگون

نام لاتین: Glucagon

نام تجاری: Glucagon

اشکال دارویی: پودر تزریقی ۱ میلی گرم بر لیتر

موارد مصرف: در هنگام کما با هیپوگلاسمی شدید ناشی از تزریق

انسولین تزریق می شود.

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ

دسته‌بندی داروهای ضروری

۴) داروهای ضد دیابت

• آکاربوز

نام لاتین: Acarbose

نام تجاری: Precose

اشکال دارویی: قرص روکشدار ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم
موارد مصرف: در مواردی که سطح گلوکز خون با رژیم غذایی کنترل
نمی‌شود برای بیماران مبتلا به دیابت غیر وابسته به انسولین (نوع دو)
استفاده می‌شود.

عوارض جانبی: اسهال، شکم درد و نفخ

• انسولین رگولار

نام لاتین: Human Regular Insulin

نام تجاری: Humulin-R

اشکال دارویی: تزریق ۱۰۰ واحد
موارد مصرف: برای دیابت نوع یک یا دیابت شیرین کاربرد دارد.
عوارض جانبی: خارش، قرمزی، کهیر، تورم و التهاب محل تزریق
• متفورمین هیدروکلراید

نام لاتین: Metformin Hcl

نام تجاری: Glucophage

اشکال دارویی: قرص ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم
موارد مصرف: دیابت نوع دو یا غیر وابسته به انسولین

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ، بی‌اشتهایی، سردرد و ضعف

۵) داروهای هورمونی

- اتینیل استرادیول

نام لاتین: Ethinyl Estradiol

نام تجاری: Estinyl

اشکال دارویی: قرص ۰/۰۵ و ۰/۵ میلی گرم

موارد مصرف: سرطان پستان

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، افسردگی، تهوع، استفراغ، اسهال یا بی‌بوست و بی‌اشتهایی

- استروژن

نام لاتین: Estrogens

نام تجاری: Estracon-Premarin

اشکال دارویی: قرص ۰/۶۲۵ و ۱/۲۵ میلی گرم، آمپول ۲۵ میلی گرم،

کرم واژینال ۰/۶۲۵ میلی گرم

موارد مصرف: پیشگیری از پوکی استخوان و بزرگ شدن پستان بعد از زایمان

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، افسردگی، تهوع، استفراغ، اسهال یا بی‌بوست

دسته‌بندی داروهای ضروری

• اکسی توسین

نام لاتین: Oxytocin

نام تجاری: Pitocin-Oxytip

اشکال دارویی: آمپول ۵ و ۱۰ واحد بر میلی لیتر

موارد مصرف: القا و تحریک زایمان

عوارض جانبی: بالا رفتن فشار خون، افزایش ضربان قلب، تهوع و استفراغ

• تستوسترون

نام لاتین: Testosterone

نام تجاری: Testrin-Andryl

اشکال دارویی: آمپول ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم

موارد مصرف: بلوغ دیر رس یا تاخیر در بلوغ پسران و درمان کم خونی میلوفیبروز

عوارض جانبی: سردرد، اضطراب، افسردگی، تهوع، استفراغ، یبوست و افزایش وزن

• پروژسترون

نام لاتین: Progesterone

نام تجاری: Gesterol

اشکال دارویی: آمپول ۲۵ و ۵۰ میلی گرم، شیاف ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم

دسته‌بندی داروهای ضروری

موارد مصرف: اختلال تعادل هورمونی، درمان نارسایی جسم زرد
عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، افسردگی و خستگی
• دگزامتازون

نام لاتین: Dexamethazon

نام تجاری: Dexone

اشکال دارویی: قرص ۰/۵ میلی گرم، تزریقی ۸ میلی گرم و قطره‌ی
چشم و گوش ۰/۰۰۱ درصد
موارد مصرف: در واکنش‌های آلرژیک و التهابی کاربرد دارد.
عوارض جانبی: سردرد، تحریک پذیری، بی‌قراری، بی‌خوابی، تهوع،
سوزش معده، پراشتهایی
• بتامتازون

نام لاتین: Betamethazon

نام تجاری: Valison-Celeston

اشکال دارویی: قرص ۰/۵ میلی گرم، تزریقی ۴ میلی گرم، کرم و
پماد ۱ درصد
موارد مصرف: ضد التهاب و ضد حساسیت
عوارض جانبی: تحریک گوارشی، افزایش اشتها، سردرد، سرگیجه، بی
قراری و عصبانیت

دسته‌بندی داروهای ضروری

۶) داروهای ضد قارچ

- سلنیوم سولفاید

نام لاتین: Selenium Sulfide

نام تجاری: Selsun

اشکال دارویی: شامپو و لوسیون ۱ و ۲/۵ درصد

موارد مصرف: درمان شوره‌ی سر

عوارض جانبی: تحریک پوستی

- فلوکونازول

نام لاتین: Fluconazole

نام تجاری: Diflucan

اشکال دارویی: کپسول یا قرص ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم و

سوسپانسیون خوراکی

موارد مصرف: درمان عفونت قارچی

عوارض جانبی: سردرد، تهوع، درد شکمی، اسهال و استفراغ

دسته‌بندی داروهای ضروری

۷) داروهای تیروئید

- لووتیروکسین

نام لاتین: Levothyroxine

نام تجاری: Levoxyl

اشکال دارویی: قرص ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: درمان کم کاری تیروئید

عوارض جانبی: تغییر اشتها، خشکی دهان، سردرد، تهوع، لرزش و

واکنش آلرژیک

- متی مازول

نام لاتین: Metimazole

نام تجاری: Tapazole

اشکال دارویی: قرص ۵ میلی گرم

موارد مصرف: درمان پرکاری تیروئید

عوارض جانبی: تب، سردرد، خواب آلودگی، افسردگی، تهوع، استفراغ،

اسهال و درد مفاصل

دسته‌بندی داروهای ضروری

۸) داروهای مخدر

• ترامادول

نام لاتین: Tramadol

نام تجاری: Ultram

اشکال دارویی قرص ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم، کپسول ۵۰۰ میلی گرم،

تزریق ۵۰ میلی گرم

موارد مصرف: برای تسکین درد

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، خواب‌آلودگی، اضطراب، ضعف، تهوع،

استفراغ، خشکی دهان، اسهال، یبوست، سوزش، احتباس ادرار و

تکرر ادرار

• متادون

نام لاتین: Methadon

نام تجاری: Dolophine

اشکال دارویی: قرص ۵، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم، شربت ۲۵ میلی گرم،

آمپول ۱۰ میلی گرم

موارد مصرف: تسکین دردهای شدید

عوارض جانبی: ضعف، گیجی، بی‌خوابی، سرخوشی، خواب‌آلودگی،

آرامش زیاد، تهوع، استفراغ، یبوست، بی‌اشتهایی، خشکی دهان و

پایین آمدن خطرناک اکسیژن خون

دسته‌بندی داروهای ضروری

• مورفین

نام لاتین: Morphine

نام تجاری: Morphitec

اشکال دارویی: آمپول، قرص و شیاف ۱۰ میلی گرم

موارد مصرف: تسکین دردهای شدید

عوارض جانبی: گیجی، توهم، سبکی سر، کابوس، خواب‌آلودگی، تهوع،

استفراغ، یبوست، خشکی دهان، احساس خارش در بینی و صورت

۹) داروهای پوستی

• اسید سالیسیلیک

نام لاتین: Salicylic acid

نام تجاری: Viranol

اشکال دارویی: محلول موضعی

موارد مصرف: ضد آکنه، زگیل معمولی و میخچه

عوارض جانبی: تحریک موضعی پوست و سوزش

• ایمی کیمود

نام لاتین: Imiquimod

نام تجاری: Zyclara-Aldora

اشکال دارویی: کرم موضعی ۵ درصد

موارد مصرف: درمان نوعی سرطان پوست و زگیل‌های تناسلی

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: تاول، درد، قرمزی، راش، خارش در ناحیه تناسلی،
دل‌پیچه، درد مفاصل

۱۰) داروهای ضد ویروسی

- آسیکلوویر

نام لاتین: Aciclovir

نام تجاری: Virovir-Avirax

اشکال دارویی: قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم، تزریقی ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی
گرم، کرم موضعی ۵ درصد و پماد چشمی ۳ درصد

موارد مصرف: درمان فاز حاد زونا که یک بیماری پوستی ویروسی است
که تاول‌های کوچک روی پوست ایجاد می‌کند. درمان آبله مرغان و
کراتیت (التهاب قرنیه)

عوارض جانبی: سرگیجه، عدم تعادل، بی‌خوابی، بی‌قراری، کاهش عملکرد
معز، درد و التهاب

- آمانتادین

نام لاتین: Amantadin

نام تجاری: Entandine

اشکال دارویی: کپسول ۱۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: پارکینسون و پیشگیری و درمان آنفولانزای A و درمان
زونا

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ، یبوست، خشکی دهان، ضعف و سرگیجه، عدم تعادل، اضطراب و افسردگی

- اوسل تامیویر

نام لاتین: Oseltamivir

نام تجاری: Tamiflu

اشکال دارویی: کپسول ۳۰، ۴۵ و ۷۵ میلی گرم، پودر برای سوسپانسیون
موارد مصرف: پیشگیری از آنفولانزا

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، بی‌خوابی، تهوع، استفراغ، شکم درد، خشکی دهان

۱۱) داروهای ضد شپش و گال

- پرمترین

نام لاتین: Permethrin

نام تجاری: Nix

اشکال دارویی: کرم شستشوی ۱ درصد، شامپو ۱ درصد
موارد مصرف: رفع شپش سر

عوارض جانبی: سوزش و تحریک پوست و چشم، راش و خارش

- کروتامیتون

نام لاتین: Crotamiton

نام تجاری: Eurax

اشکال دارویی: کرم موضعی ۱۰ درصد

دسته‌بندی داروهای ضروری

موارد مصرف: از بین بردن گال
عوارض جانبی: سوزش و تحریک و احساس گرما در پوست

۱۲) داروهای ضد نقرس

- آلوپورینول

نام لاتین: Allopurinol

نام تجاری: purinol

اشکال دارویی: قرص ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: نقرس و هایپراوریسمی و سنگ کلیه‌ی اگزالاتی عود
کننده

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اسهال، سوهاضمه، شکم درد، طعم
فلز در دهان، سردرد، سرگیجه و بی‌خوابی

۱۳) داروهای سیستم عصبی مرکزی

- آمی‌تریپتیلین

نام لاتین: Amitriptlin

نام تجاری: Endep

اشکال دارویی: قرص ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: افسردگی، بی‌اشتهایی یا پرخوری، دردهایی با منشا
عصبی

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، خشکی دهان، سردرد، سرگیجه،
خواب‌آلودگی، بی‌اشتهایی، اضطراب، توهم و تشنج

دسته‌بندی داروهای ضروری

• آلپرازولام

نام لاتین: Alprazolam

نام تجاری: Xanax

اشکال دارویی: قرص ۰/۵ یا ۱ میلی گرم

موارد مصرف: کنترل اعصاب و اضطراب و بهبود خواب

عوارض جانبی: بی اشتها، اسهال یا یبوست، شکم درد، سوزش دهان،

خشکی دهان، سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی و بی قراری

• لورازپام

نام لاتین: Lorazepam

نام تجاری: Ativan

اشکال دارویی: قرص ۱ و ۲ میلی گرم و آمپول ۲ و ۴ میلی گرم

موارد مصرف: اختلالات اضطرابی، صرع استاتوس، بهبود خواب

عوارض جانبی: سردرد، گیجی، خواب آلودگی، کابوس، تهوع، استفراغ،

اسهال یا یبوست

• والپروات سدیم

نام لاتین: Valproat Sodium

نام تجاری: Depakin

اشکال دارویی: کپسول ۳۰۰ میلی گرم، شربت ۲۰۰ میلی گرم، تزریقی

۱۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: تشنج و پیشگیری از میگرن

دسته‌بندی داروهای ضروری

عوارض جانبی: ضعف، خواب‌آلودگی، سردرد، توهیم، اختلال رفتاری، تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال، شکم درد، پر اشتهایی یا سوءهاضمه

۱۴) داروهای ضد فشار خون

• لوزارتان

نام لاتین: Losaraten

نام تجاری: Cozzar

اشکال دارویی: قرص ۲۵ و ۵۰ میلی گرم

موارد مصرف: فشار خون بالا

عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، عصبی شدن، بی‌قراری، خواب‌آلودگی،

تپش قلب، ادم، تهوع

• آتنولول

نام لاتین: Atenolol

نام تجاری: Tenormin

اشکال دارویی: قرص ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

موارد مصرف: آنژین و فشار خون بالا

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اسهال، خشکی دهان، خواب‌آلودگی،

سرگیجه

دسته‌بندی داروهای ضروری

۱۵) داروهای قلب

- پرانول

نام لاتین: Peranol

اشکال دارویی: قرص ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

موارد مصرف: کاهش تپش قلب بالا

عوارض جانبی: سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه

- رانولازین

نام لاتین: Ranolasin

نام تجاری: Ranexa

اشکال دارویی: قرص

موارد مصرف: درمان دردهای قفسه‌ای سینه مرتبط با قلب

عوارض جانبی: یبوست، سردرد، حالت تهوع و سرگیجه

۱۶) داروهای دستگاه گوارش

- امپرازول

نام لاتین: Omeprazole

نام تجاری: Prilosec

اشکال دارویی: قرص

موارد مصرف: ریفلاکس معده و زخم معده

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، سرفه، بثورات جلدی

دسته‌بندی داروهای ضروری

- هیوسین

نام لاتین: Hyoscine

اشکال دارویی: قرص و آمپول

موارد مصرف: تسکین دردهای روده‌ای و شکمی و درمان کمکی اسهال و تهوع و استفراغ

عوارض جانبی: خشکی دهان، تپش قلب، بی خوابی، سرگیجه، یبوست

- متوکلوپرامید

نام لاتین: Metoclopramide

اشکال دارویی: قرص

موارد مصرف: مشکلات معده و مری و جلوگیری از حالت تهوع و استفراغ

عوارض جانبی: خستگی، اسهال بی قراری، افسردگی

۱۷) داروهای ضد حساسیت

- آنتی هیستامین

نام لاتین: Histamine

اشکال دارویی: قرص، شربت و آمپول

موارد مصرف: جلوگیری از بروز حساسیت‌ها از جمله حساسیت فصلی که دارای نشانه‌های عطسه، سرفه و آبریزش بینی می‌باشد.

عوارض جانبی: خستگی، کوفتگی و خواب آلودگی و گشاد شدن رگ‌ها

دسته‌بندی داروهای ضروری

• سیتیزین

نام لاتین: Cetirizine

نام تجاری: Zyrtec

اشکال دارویی: قرص

موارد مصرف: بیشتر به عنوان جلوگیری کننده از آبریزش بینی به کار می‌رود و داروی کمکی برای سرماخوردگی می‌باشد تا علائم را کاهش دهد.

عوارض جانبی: خواب آلودگی، خشکی دهان، سردرد و دل‌درد